

[異常時通報連絡の公表文（様式 1 - 1）]

伊方発電所における協力会社従業員の新型コロナウイルス 2 次感染
について（8/10 確認分：3 事例目）

R 4 . 8 . 10
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象		有 [評価レベル -]	無
県の公表区分		A	B · C · PP
外部への放射能の放出・漏えい		有 [漏えい量 -]	無
異常の概要	発生日時	令和 4 年 8 月 1 0 日 1 8 時 4 0 分	
	発生場所	1 号 · 2 号 · 3 号 · 共用設備	
		管理区域内	管理区域外
種類	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設備の故障、異常 ・ 地震、人身事故、その他 ・ 核物質防護 		

[異常の内容]

8 月 10 日(水)18 時 51 分、四国電力㈱から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 8 月 8 日(月)、伊方発電所に勤務する協力会社従業員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることを確認した。（接触者 1 名）
- 8 月 10 日(水)、当該従業員の接触者である協力会社従業員 1 名が体調不良を訴え、抗原検査を実施したところ、新型コロナウイルスに感染していることを確認したことから、発電所内で感染した可能性が否定できないと判断した。（2 次感染の可能性）

お知らせ	—	第 1 報（最終報）
日付	8 月 8 日(月)	8 月 10 日(水)
陽性者数	1 名	1 名
累計	1 名	2 名

- 陽性が判明した累計 2 名は、運転に関する業務に従事しておらず、また、四国電力㈱社員との接触もないことから、本件による伊方発電所の運営及び安全性に影響はない。
- また、本事案について、新たな接触者はいないため、接触者の調査・囲い込み等の対応は終了している。
- 引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策を確実に実施する。

(伊方発電所及び周辺の状態)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1 号機	廃止措置中
	2 号機	廃止措置中
	3 号機	運転中（出力 103%） · 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値 · 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値 · 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） ○ <u>その他特に重要と認められる事態</u>
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○区分A，B以外の事項
PP	○核物質防護に影響がある事態

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所情報 (お知らせ)

発信年月日	令和 4年 8月10日 (水) 18時 5/分														
発信者	伊方発電所 栢見														
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機	3号機 (890MW)											
	発生時 状況	廃止措置中	廃止措置中	1. 出力 1 MWにて (通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下) 中 2. 第1-5回 定期事業者検査中											
発生状況 概要	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ 核物質防護 ・ その他														
	<p>1. 発生日時: 8月10日 18時40分頃</p> <p>2. 場 所: 伊方発電所</p> <p>3. 状 況: 8月8日、伊方発電所に勤務する協力会社従業員1名が新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。(接触者1名) 本日、当該従業員の接触者である協力会社従業員1名が体調不良を訴え、抗原検査を実施したところ、新型コロナウイルスに感染していることを確認したことから、発電所内で感染した可能性が否定できないと判断しました。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>お知らせ</td> <td style="width: 50px;">-</td> <td>第1報</td> </tr> <tr> <td>日付</td> <td>8/8</td> <td>8/10</td> </tr> <tr> <td>陽性者数</td> <td>1名</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>累計</td> <td>1名</td> <td>2名</td> </tr> </table> <p>陽性が判明した累計2名は、運転に関する業務に従事しておらず、また、当社社員との接触もないことから、本件による伊方発電所の運営および安全性に影響はありません。また、本事案について、新たな接触者はいないため、接触者の調査・囲い込み等の対応は終了しております。 引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策を確実に実施してまいります。</p>				お知らせ	-	第1報	日付	8/8	8/10	陽性者数	1名	1名	累計	1名
お知らせ	-	第1報													
日付	8/8	8/10													
陽性者数	1名	1名													
累計	1名	2名													
運転状況	1号機: 廃止措置中 2号機: 廃止措置中 3号機: (通常運転)・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止) 中														
備考															