

伊方原子力発電所 周辺環境放射線等調査結果

(平成26年度 第1・四半期)

平成26年11月

愛媛県

目 次

はじめに	1
1 環境放射線等調査結果	1
(1) 調査機関	1
(2) 調査対象期間	1
(3) 調査実施状況	1
(4) 調査地点	1
2 調査結果	9
(1) 空間放射線	9
(2) 環境試料の放射能	16
資料 1 (愛媛県調査分)	19
資料 2 (四国電力(株)調査分)	41
資料 3 (伊方原子力発電所の運転管理状況)	49

は じ め に

愛媛県及び四国電力(株)は、伊方原子力発電所環境安全管理委員会での審議を経て決定した「平成26年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査計画」に基づき調査を実施しているが、この度、第1・四半期の調査結果をとりまとめた。

1 環境放射線等調査結果

- (1) 調 査 機 関 愛媛県
四国電力(株)
- (2) 調査対象期間 平成26年4月～平成26年6月
- (3) 調査実施状況


調査項目等			愛媛県		四国電力(株)		
			地点数	頻度	地点数	頻度	
空間放射線	線量率	モニタリングステーション・ポスト		20	連続	15	連続
		シンチレーション式線量率計等		11	1回	4	1回
		モニタリングカー等		7	1回	—	—
		NaI (Tl) シンチレーションサーバイメータ		62	1回	—	—
		走行測定		5ルート	1回	—	—
	積 算 線 量		45	1回	25	1回	
環境試料	陸上試料	大気浮遊じん		1	連続	—	—
				5	1回	1	1回
		陸 水		2	1回	—	—
		土 壤		3	1回	3	1回
		農畜産食品	牛乳(原乳)	1	1回	—	—
		植 物	杉 葉	2	1回	1	1回
		降下物		2	3回	—	—
	海洋試料	海 水		1	1回	2	1回
		海底土		2	1回	3	1回
		海産生物	魚 類	1(3種類)	1回	—	—
			無脊椎動物	1(2種類)	1回	1(1種類)	1回
			海藻類	1(4種類)	1回	2(2種類)	1回

- (4) 調査地点 図1～図7のとおり。

項 目	愛媛県	四国電力
モニタリングステーション及びポスト	■	●
モニタリングポイント(線量率又は積算線量)	□	○

(参考) 図中の番号は、地点番号を示す。

線量率と積算線量で地点が若干異なる場合には、線量率の測定地点を示した。



- - - - - 敷地境界線
 - - - - - 周辺監視区域境界線




図1 調査地点図(空間放射線、発電所周辺)

項 目	愛媛県	四国電力
環境試料	回	◎

..... 敷地境界線
 - - - - - 周辺監視区域境界線




図2 調査地点図（環境試料、発電所周辺）

項 目	愛媛県	四国電力
モニタリングステーション及びポスト	■	●
モニタリングポイント(線量率又は積算線量)	□	○

(参考) 図中の番号は、地点番号を示す。




図3 調査地点図(空間放射線、伊方町周辺)

項 目	愛媛県	四国電力
環境試料	□	◎



図4 調査地点図（環境試料、伊方町周辺）

項 目	愛媛県	四国電力
モニタリングステーション及びポスト	■	●
モニタリングポイント(線量率又は積算線量)	□	○

(参考) 図中の番号は、地点番号を示す。




図5 調査地点図(空間放射線、広域)

走行ルート	測定場所	測定地点（測定範囲）
①	国道197号	八幡浜市保内町宮内～伊方町三崎（34.5km）
②	国道378号、国道197号、 県道25号、県道26号	八幡浜市保内町喜木津～西予市 三瓶町長早（26.9km）
③	国道378号、県道24号、 国道56号、国道320号	大洲市長浜町長浜～宇和島市天 神町（57.2km）
④	国道378号	八幡浜市保内町喜木津～伊予市 双海町下灘（30.7km）
⑤	国道197号、国道56号	八幡浜市江戸岡～内子町城廻 （28.9km）



図7 調査地点図（空間放射線、走行測定）

2 調査結果

平成26年度第1・四半期における環境放射線等の調査結果は、昨年度までの調査結果と比較して同じ程度であった。

(1) 空間放射線

ア モニタリングステーション及びモニタリングポストにおける線量率^(注1)

(ア) 発電所周辺（5 km圏内）

伊方原子力発電所からの予期しない放射性物質の放出を監視するために、愛媛県モニタリングステーション1局、モニタリングポスト7局、四国電力(株)モニタリングステーション1局、モニタリングポスト4局で実施しているNaI(Tl)シンチレーション検出器による線量率の第1・四半期における連続測定結果は、1時間平均値が最低12、最高53ナノグレイ/時の範囲内であった^(注2)。

降雨時においては、過去の測定値から求めた「平均値＋標準偏差の3倍」^(注3)を超える値は観測されなかった。（表1）

また、降雨時以外については、過去の測定値から求めた「平均値＋標準偏差の3倍」^(注3)を超える値が観測されたが、これらについては、いずれも

○ 伊方原子力発電所を中心に設置された異なる方位のモニタで同時に増加を観測している。

○ ガンマ線スペクトルに自然放射性核種(ラドン子孫核種)による上昇は見られたが、人工放射性核種による特異なピークは見られない。（表2）（図8）

これらのことから、「平均値＋標準偏差の3倍」を超える値については、いずれも自然放射線の変動によるものであり、今期の測定結果からは、伊方原子力発電所からの放出と考えられる線量率の変化は、認められなかった。

また、愛媛県モニタリングステーション1局、モニタリングポスト7局において電離箱検出器により行っている線量率測定結果は、1時間平均値が最低51、最高87ナノグレイ/時の範囲内であった^(注4)。

（注1） 線量率は、空気吸収線量率として表示している。

（注2） 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

（注3） 過去の測定値から求めた「平均値＋標準偏差の3倍」は、原子力施設の安全性を評価するものではなく、多数の測定データをふるい分け、これを超えたものについて、原因調査を行うためのものである。

（注4） 宇宙線寄与分が約30ナノグレイ/時含まれている。

表 1 線量率測定結果（降雨時「平均値＋標準偏差の 3 倍」を超えたもの）

測 定 機 関 名			愛 媛 県								四 国 電 力 (株)					
測 定 局 名			モニタリングステーション	モニタリング ポスト伊方越	モニタリング ポ ス ト 湊 浦	モニタリング ポ ス ト 川 永 田	モニタリング ポ ス ト 九 町	モニタリング ポ ス ト 大 成	モニタリング ポ ス ト 豊 之 浦	モニタリング ポ ス ト 加 周	モニタリング ステーション	モニタリング ポ ス ト No. 1	モニタリング ポ ス ト No. 2	モニタリング ポ ス ト No. 3	モニタリング ポ ス ト No. 4	伊 方 所 発 電
過去の測定値から求めた 「平均値＋標準偏差の3倍」 (nGy/h)			46	41	34	45	45	38	48	56	40	42	41	42	41	—
過去の測定値から求めた 平均値 (nGy/h)			25	24	21	29	29	21	32	36	23	22	21	20	21	—
第1・四 半期にお いて、上 記「平均 値＋標準 偏差の3 倍」を超 えたもの	—	測定月日時	測定値 (nGy/h)	時間雨量(mm) 風 向 風速(m/s)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	時間雨量(mm) 風 向 風速(m/s)
			第1・四半期において、上記「平均値＋標準偏差の3倍」を超える値は観測されなかった。													

- 1 「平均値」及び「平均値＋標準偏差の 3 倍」は、愛媛県モニタリングステーション及び愛媛県の各モニタリングポストについては、平成24年度及び平成25年度の測定値をもとに算出した。ただし、豊之浦局は平成26年 2 月13日から、加周局は平成26年 3 月 5 日から、大成局は平成26年 2 月24日から局舎の移設を行ったため、移設完了後から平成26年 6 月までの測定値をもとに算出した。また、四国電力(株)モニタリングステーション及び四国電力(株)のモニタリングポストNo. 1、No. 2 の「平均値」及び「平均値＋標準偏差の 3 倍」については、平成24年 4 月から 5 月に検出器の更新を行ったため、各設備取替工事完了後から平成25年度末までの測定値をもとに算出した。
- 2 測定値には宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。
- 3 今期の降雨抽出時間は延べ285時間であり、降雨による線量の増加は2.4 μ Gyであった。（平成25年度の降雨抽出時間は延べ998時間であり、降雨による線量の増加は7.7 μ Gyであった。）
- 4 降雨時については、降雨による増加分の値の頻度分布は指数分布を示す。

表2 線量率測定結果（降雨時以外「平均値＋標準偏差の3倍」を超えたもの）


測 定 機 関 名			愛 媛 県									四 国 電 力 (株)					
測 定 局 名			モニタリングステーション	モニタリング ポスト伊方越	モニタリング ポスト湊 浦	モニタリング ポスト川永田	モニタリング ポ ス ト 九 町	モニタリング ポ ス ト 大 成	モニタリング ポスト豊之浦	モニタリング ポ ス ト 加 周	モニタリング ステーション	モニタリング ポストNo. 1	モニタリング ポストNo. 2	モニタリング ポストNo. 3	モニタリング ポストNo. 4	伊 方 発 電 所	
過去の測定値から求めた 「平均値＋標準偏差の3倍」 (nGy/h)			19	22	20	28	27	16	27	28	18	17	15	15	16	—	
過去の測定値から求めた 平均値 (nGy/h)			17	18	16	23	23	14	25	27	16	15	14	13	14	—	
第1・四 半期にお いて、上 記「平均 値＋標準 偏差の3 倍」を超 えたもの	—	測定月日時	測定値 (nGy/h)	風向 風速 (m/s)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	風向 風速 (m/s)
	1	4 月 22 日 11 時	(19)	NNW 4. 5	(20)	(17)	(24)	(25)	17	(27)	(28)	(18)	(17)	16	(15)	(16)	NNW 2. 7
	2	4 月 22 日 12 時	(19)	NNW 3. 4	(20)	(18)	(25)	(25)	(16)	28	(28)	(18)	(16)	16	(14)	(16)	NNE 1. 9
	3	4 月 22 日 13 時	(19)	NNW 3. 5	(19)	(17)	(24)	(25)	(16)	(27)	29	(18)	(16)	(15)	(14)	(16)	N 2. 2
	4	4 月 22 日 14 時	(19)	NNW 3. 8	(19)	(17)	(24)	(25)	(16)	(27)	29	(18)	(16)	(15)	(14)	(15)	点検中
	5	6 月 2 日 8 時	(18)	SSE 1. 8	(18)	(17)	(24)	(24)	(16)	(27)	29	(17)	(16)	(15)	(14)	(15)	SW 2. 1

(参考)

- 「平均値」及び「平均値＋標準偏差の3倍」は、愛媛県モニタリングステーション及び愛媛県の各モニタリングポストについては、平成24年度及び平成25年度の測定値をもとに算出した。ただし、豊之浦局は平成26年2月13日から、加周局は平成26年3月5日から、大成局は平成26年2月24日から局舎の移設を行ったため、移設完了後から平成26年6月までの測定値をもとに算出した。また、四国電力(株)モニタリングステーション及び四国電力(株)のモニタリングポストNo. 1、No. 2の「平均値」及び「平均値＋標準偏差の3倍」については、平成24年4月から5月に各設備取替工事を行ったため、工事完了後から平成25年度末までの測定値をもとに算出した。
- () 内の測定値は「平均値＋標準偏差の3倍」を超えていない値であるが、他の測定局との比較のため参考までに掲げた。
- 測定値には宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。
- 降雨時以外については、測定値の頻度分布は、通常、正規分布（分布の幅が広がる傾向がある。）となる。

計数率
(カウント/時)

①降雨時以外「平均値＋標準偏差の3倍」を超えたものの例
(豊之浦 4月22日 12時 線量率 28nGy/h)



計数率
(カウント/時)

②降雨時以外「平均値＋標準偏差の3倍」を超えなかったものの例
(モニタリングステーション 5月1日 12時 線量率 17nGy/h)




図8 愛媛県測定局における空間ガンマ線スペクトル図(例)

(参考)

自然放射性核種(天然に存在する核種)

K-40、Pb-214、Bi-214、Pb-212、Tl-208など

人工放射性核種(核実験や原子力施設の事故により放出される恐れのある核種)

主にI-131(364keV)、Cs-137(662keV)など

(イ) 広域（5km～概ね30km圏内）

異常事態又は緊急事態が発生した場合における環境放射線モニタリングの実施体制を整備する目的で平常時における調査範囲を拡大し、平成25年度から測定を開始したものである。愛媛県モニタリングポスト12局、四国電力(株)モニタリングポスト10局で実施しているNaI(Tl)シンチレーション検出器による線量率の第1・四半期における連続測定結果は、1時間平均値が最低15、最高102ナノグレイ/時の範囲内であった^(注1)。今期の線量率測定結果からは、過去の測定値の範囲と比較して、放射線の異常な変動は見られなかった。

また、愛媛県モニタリングポスト12局において電離箱検出器により行っている線量率測定結果は、1時間平均値が最低63、最高130ナノグレイ/時の範囲内であった^(注2)。

(注1) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(注2) 宇宙線寄与分が約30ナノグレイ/時含まれている。

イ モニタリングポイントにおける積算線量^(注1)

空間放射線からの外部被ばくによる線量の状況を知るために実施している積算線量の第1・四半期における測定結果は、愛媛県が測定している44地点において最低74、最高179マイクログレイ/3か月の範囲内にあり、四国電力(株)が測定している25地点において最低83、最高123マイクログレイ/3か月の範囲内であった。

愛媛県実施地点、四国電力(株)実施地点ともに、過去における測定値の「平均値＋標準偏差の3倍」を超えるものはなく、自然変動の範囲内であった。

(表3、表4)

(注1) 積算線量は、空気吸収線量として表示している。

表3 積算線量測定結果（愛媛県）

（単位：μGy/3か月）

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	蛍光ガラス線量計		
				平成26年度 第1・四半期	平成16年度～平成25年度	
	市町	地名				各四半期 の測定値
Ik-01	伊 方 町	伊 方 越	伊 方 越 老 人 憩 い の 家	90	87 ～ 100	101
Ik-02		亀 浦	亀 浦 集 会 所	118	107 ～ 125	125
Ik-05		亀 浦	柿 ケ 谷	77	75 ～ 86	87
Ik-08		湊 浦	伊 方 明 治 百 年 記 念 公 園	109	101 ～ 109	111
Ik-11		発電所周辺	四電モニタリングポストNo.3下	76	76 ～ 86	86
Ik-12		発電所周辺	四電周辺モニタリングポスト九町越北	79	78 ～ 87	88
Ik-14		川 永 田	川 永 田 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー	102	97 ～ 111	111
Ik-15		発電所周辺	九 町 越 (Ik-15)	84	81 ～ 90	91
Ik-19		九 町	九 町 越 公 園 (県 モ ニ タ リ ン グ ス テ ー シ ョ ン)	97	92 ～ 106	105
Ik-20		九 町	九 町 越 (Ik-20)	74	73 ～ 82	83
Ik-21 ^(注2)		川 永 田	伊 方 町 民 グ ラ ン ド	141	(140 ～ 151)	(159)
Ik-22		九 町	奥 集 会 所	119	111 ～ 121	123
Ik-26		九 町	九 町 小 学 校	92	85 ～ 97	97
Ik-28 ^(注1)		足 成	足 成 集 会 所	95	90 ～ 100	101
Ik-30		豊 之 浦	豊 之 浦 配 水 池	79	78 ～ 88	87
Ik-33		二 見 町	二 見 中 学 校 跡	124	112 ～ 128	127
Ik-38 ^(注1)		三 机	瀬 戸 総 合 体 育 館	86	83 ～ 95	96
Ik-40 ^(注2)		小 島	小 島 集 会 所	101	(100 ～ 108)	(113)
Ik-44 ^(注1)		大 久	大 久 保 育 所	117	107 ～ 119	121
Ik-46		三 崎	三 崎 総 合 体 育 館	129	118 ～ 135	133
Ya-02	八 幡 浜 市	保内町喜木津	喜 木 津 小 学 校 跡	109	104 ～ 119	118
Ya-05 ^(注2)		日土町川辻	日 土 保 育 所	132	(130 ～ 136)	(141)
Ya-07		保内町宮内	原 子 力 セ ン タ ー	130	118 ～ 128	130
Ya-08 ^(注2)		川 之 内	川 之 内 地 区 公 民 館	160	(161 ～ 166)	(169)
Ya-09		北 浜	県 八 幡 浜 支 局	133	119 ～ 136	134
Ya-15 ^(注2)		川上町川名津	川 上 地 区 公 民 館	94	(90 ～ 93)	(95)
Oo-04 ^(注1)	大 洲 市	長 浜	長 浜 中 学 校	103	100 ～ 107	110
Oo-06 ^(注2)		柳 沢	柳 沢 公 民 館	114	(112 ～ 117)	(122)
Oo-08 ^(注2)		長浜町櫛生	櫛 生 福 祉 セ ン タ ー	123	(119 ～ 124)	(128)
Oo-10 ^(注2)		春 賀	三 善 小 学 校	108	(107 ～ 116)	(122)
Oo-12 ^(注2)		上 須 戒	上 須 戒 公 民 館	114	(114 ～ 121)	(126)
Oo-15		大 洲	大 洲 高 校	134	119 ～ 135	139
Oo-21 ^(注2)		肱川町山鳥坂	大 洲 市 肱 川 支 所	115	(114 ～ 121)	(128)
Se-02 ^(注2)	西 予 市	宇和町河内	多 田 公 民 館	99	(100 ～ 102)	(104)
Se-04 ^(注2)		宇和町岩木	岩 木 集 会 所	146	(147 ～ 157)	(164)
Se-05		三瓶町朝立	朝 立 公 園	104	97 ～ 111	112
Se-06 ^(注2)		野村町野村	西 予 市 野 村 支 所	157	(153 ～ 159)	(165)
Se-10 ^(注1)		宇和町卯之町	宇 和 文 化 会 館	159	150 ～ 159	162
Se-13 ^(注2)		三瓶町下泊	下 泊 集 会 所	130	(128 ～ 134)	(139)
Se-15 ^(注2)		明浜町高山	西 予 市 明 浜 支 所	123	(123 ～ 127)	(130)
Iy-01 ^(注2)	伊 予 市	双海町上灘	伊 予 市 双 海 地 域 事 務 所	175	(171 ～ 174)	(177)
Uc-01 ^(注2)	内 子 町	内 子	内 の 子 広 場	148	(144 ～ 149)	(155)
Uw-01 ^(注2)	宇和島市	三間町宮野下	宇 和 島 市 三 間 支 所	151	(148 ～ 153)	(157)
Uw-03 ^(注2)		吉田町東小路	宇 和 島 市 吉 田 支 所	179	(176 ～ 180)	(184)
(対照地点)						
Ma-01 ^(注3)	松 山 市	三 番 町	衛 生 環 境 研 究 所	206	192 ～ 211	210

（注1） 地点番号Ik-28は平成17年度第1・四半期から、地点番号Ik-44は平成16年度第2・四半期から、地点番号Oo-04は平成21年度第1・四半期から、地点番号Se-10は平成23年度第1・四半期から地点を変更した。地点番号Ik-38は平成17年度第1・四半期から新規追加した。

（注2） 地点番号Ik-21、Ik-40、Ya-05、Ya-08、Ya-15、Oo-06、Oo-08、Oo-10、Oo-12、Oo-21、Se-02、Se-04、Se-06、Se-13、Se-15、Iy-01、Uc-01、Uw-01、Uw-03は平成25年度第1・四半期から新規追加したため、「各四半期の測定値」及び「平均値＋標準偏差の3倍」は（ ）で掲げた。

（注3） 地点番号Ma-01（松山市）は、花崗岩質のため、積算線量が大きな値となっている。

（注4） 標準偏差は測定値のばらつきを示すもので、測定値が「平均値＋標準偏差の3倍」を超えなければ、ほぼ自然変動と一般的には考えられている。

表4 積算線量測定結果（四国電力㈱）

(単位：μGy/3か月)

（単位：μSv/5分）

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	蛍光ガラス線量計		
	市町	地名		平成26年度 第1・四半期	平成18～平成25年度	
					各四半期 の測定値	平均値＋標準 偏差の3倍 ^(注3)
1	伊 方 町	発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 1	88	82 ～ 93	96
2		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 2	85	80 ～ 88	91
3		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 3	91	85 ～ 94	96
4		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 4	96	91 ～ 100	102
5		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 5	84	78 ～ 87	89
6		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 6	89	84 ～ 94	97
7		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 7	89	85 ～ 93	94
8		九 町 九 町 越	四電モニタリングポイントNo. 8	83	78 ～ 86	89
9 ^(注1)		三 机 佐 市	四電モニタリングポイントNo. 9	98	94 ～ 100	104
10		足 成	四電モニタリングポイントNo. 10	101	95 ～ 104	108
11 ^(注1)		二 見 古 屋 敷	四電モニタリングポイントNo. 11	100	93 ～ 103	105
12		二 見 鳥 津	四電モニタリングポイントNo. 12	110	102 ～ 113	117
13		二 見 本 浦	四電モニタリングポイントNo. 13	88	82 ～ 93	96
14		九 町 西	四電モニタリングポイントNo. 14	100	92 ～ 101	103
15		九 町 畑	四電モニタリングポイントNo. 15	100	92 ～ 103	105
16		豊 之 浦	四電モニタリングポイントNo. 16	106	101 ～ 110	113
17		亀 浦	四電モニタリングポイントNo. 17	104	99 ～ 108	111
18 ^(注2)		伊 方 越	四電モニタリングポイントNo. 18	104	[93 ～ 105]	[107]
19		川 永 田	四電モニタリングポイントNo. 19	105	98 ～ 108	111
20		湊 浦	四電モニタリングポイントNo. 20	105	98 ～ 108	109
22		大 久	四電モニタリングポイントNo. 22	110	105 ～ 114	116
23		九 町 九 町 越	四電モニタリングポイントNo. 23	94	92 ～ 101	103
24		仁 田 之 浜	四電モニタリングポイントNo. 24	104	98 ～ 115	114
21	八幡浜市	古 町	四電モニタリングポイントNo. 21	123	115 ～ 126	128
25		昭 和 通	四電モニタリングポイントNo. 25	99	92 ～ 101	104

(注1) 地点番号9は平成21年度第4・四半期から、地点番号11は平成19年度第2・四半期から測定地点が変更された。

(注2) 地点番号18は平成25年度第4・四半期から測定地点が変更されたため変更前の値を[]で掲げた。

(注3) 標準偏差は、測定値のばらつきを示すもので、測定値が「平均値＋標準偏差の3倍」を超えなければ、ほぼ自然変動と一般的には考えられている。

(2) 環境試料の放射能

伊方原子力発電所周辺の環境試料を定期的に採取し、高純度ゲルマニウム半導体検出器による核種分析を行っている。

今期、環境試料から人工放射性核種であるセシウム-137等が検出されたが、伊方原子力発電所1号機運転開始前から継続して検出されているものであり、その分析結果は過去の測定値と比較して同程度であった。（表5）

表 5 環境試料の核種分析結果 (注1)

調査機関	試料名			採取場所	試料数		測定値								単位	
					平成26年度 第1・四半期	昭和50～ 平成25年度	コバルト-60		セシウム-134		セシウム-137		ヨウ素-131			
							平成26年度 第1・四半期	昭和50～ 平成25年度	平成26年度 第1・四半期	昭和50～ 平成25年度 ^(注2)	平成26年度 第1・四半期	昭和50～ 平成25年度	平成26年度 第1・四半期	昭和50～ 平成25年度		
愛媛県	陸上試料	大気浮遊じん	伊方	4	324	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず ～ 0.106	検出されず	検出されず ～ 0.14	検出されず	検出されず ～ 1.2	mBq/m ³		
			松山	1	168	〃	〃	〃	検出されず ～ 0.075	〃	検出されず ～ 0.20	〃	検出されず ～ 1.4			
		陸	水	伊方	2	228	〃	〃	〃	検出されず	〃	検出されず ～ 2.4	〃	検出されず	mBq/ℓ	
		土	壤	伊方	3	790	〃	〃	〃	検出されず ～ 2.1	8.6 ～ 18.0	1.2 ～ 150	〃	〃	Bq/kg乾土	
		農畜産食品	牛乳（原乳）	西予	1	1	〃	〃	〃	検出されず	検出されず	検出されず	〃	〃	Bq/ℓ	
		植	物	伊方	2	315	〃	〃	〃	検出されず ～ 5.6	検出されず ～ 0.038	検出されず ～ 13	〃	検出されず ～ 23	Bq/kg生	
		降	下	物	伊方	3	467	〃	〃	〃	検出されず ～ 74	検出されず	検出されず ～ 170	〃	検出されず ～ 6.3	Bq/m ² ・月
				松山	3	467	〃	〃	〃	検出されず ～ 20	〃	検出されず ～ 44	〃	検出されず ～ 10		
	海洋試料	海	水	伊方	1	158	〃	〃	〃	検出されず	2.0	検出されず ～ 8.1	〃	検出されず	mBq/ℓ	
		海	底	土	伊方	2	312	〃	〃	〃	検出されず ～ 1.1	0.85 ～ 0.90	検出されず ～ 5.2	〃	〃	Bq/kg乾土
		海産生物	魚類可食部	伊方	3	303	〃	〃	〃	検出されず ～ 0.044	0.088 ～ 0.12	検出されず ～ 0.67	〃	〃	Bq/kg生	
			無脊椎動物	伊方	2	300	〃	〃	〃	検出されず ～ 0.022	検出されず	検出されず ～ 0.16	〃	〃		
			海藻類	伊方	4	269	〃	〃	〃	検出されず	〃	検出されず ～ 0.41	〃	検出されず ～ 0.95		
四国電力(株)	陸上試料	大気浮遊じん	伊方	1	151	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず ～ 0.199	検出されず	検出されず ～ 2.7	検出されず	検出されず ～ 0.68	mBq/m ³		
		土	壤	伊方	3	225	〃	〃	〃	検出されず ～ 1.7	7.9 ～ 16.6	7.4 ～ 85	〃	検出されず	Bq/kg乾土	
		植	物	伊方	1	177	〃	〃	〃	検出されず ～ 0.74	検出されず	検出されず ～ 11.0	〃	検出されず ～ 7.4	Bq/kg生	
	海洋試料	海	水	伊方	2	256	〃	〃	〃	検出されず	1.6 ～ 2.7	検出されず ～ 9.3	〃	検出されず	mBq/ℓ	
		海	底	土	伊方	3	217	〃	〃	〃	〃	0.71 ～ 0.89	検出されず ～ 5.2	〃	〃	Bq/kg乾土
		海産生物	無脊椎動物	伊方	1	153	〃	〃	〃	〃	〃	0.035	検出されず ～ 0.14	〃	〃	Bq/kg生
			海藻類	伊方	3	319	〃	〃	〃	〃	〃	検出されず	検出されず ～ 0.41	〃	検出されず ～ 3.0	

(注1) 上記4核種以外の核種分析結果については資料に記載。
(注2) 四国電力(株)測定の新シウム-134の過去値は、昭和62年度から平成25年度の測定結果。

(参考)

測定値の表示方法について

測定項目			単位	測定値の表示
空間放射線	線量率 ^(注1)	連続	nGy/h	原則として小数第1位四捨五入
		定期		
	積算線量 ^(注1)		μ Gy/3か月	四半期報は、小数第1位四捨五入
環境試料の放射能	ガンマ線放出核種	大気浮遊じん	mBq/m ³	放射能濃度をN、計数誤差をΔNとしたとき、測定値N±ΔNにおいて ・N、ΔNともに 原則として有効数字2桁 ^(注2) (3桁目四捨五入) ・N<3ΔNのとき 「検出されず」
		陸水	mBq/ℓ	
		土壌	Bq/kg乾土	
		農産食品	Bq/kg生	
		農産食品(製茶)	Bq/kg乾	
		畜産食品(牛乳)	Bq/ℓ	
		淡水生物	Bq/kg生	
		植物	Bq/kg生	
		降下物	Bq/m ² ・月	
		海水	mBq/ℓ	
		海底土	Bq/kg乾土	
		海産生物	Bq/kg生	
	その他核種分析	トリチウム	陸水、降水、海水	Bq/ℓ
		ヨウ素-131	大気浮遊じん	mBq/m ³
			陸水	mBq/ℓ
			農産食品、植物、海産生物	Bq/kg生
			畜産食品(牛乳)	Bq/ℓ
		ストロンチウム-90 アルファ線放出核種	大気浮遊じん ^(注3)	Bq/m ³
			陸水、海水	mBq/ℓ
			土壌、海底土	Bq/kg乾土
			降下物	Bq/m ² ・月
			農産食品 ^(注4) 、海産生物	Bq/kg生

(注1) 線量率及び積算線量は、空気吸収線量(率)として表示している。

(注2) ΔNの最上位桁が、Nの3桁目以降となるときは、Nを3桁とする。

(注3) 大気浮遊じんはアルファ線放出核種のみ。

(注4) 農産食品はストロンチウム-90のみ。

資料 1 （愛媛県調査分）

1 測定方法及び測定器

項 目		測 定 方 法	測 定 器
空 間 放 射 線	モニタリング ステーション	連 続 測 定 「連続モニタによる環境γ 線測定法」文部科学省放射 能測定法シリーズ（平成8 年3月改訂）に準ずる。	2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) アロカ ADP-122U……………① 東芝電力放射線テクノサービス EMD-BF-N22……………②～⑦ 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) アロカ ADP-1132R1(多重波高分析器内蔵)……………⑧ 東芝電力放射線テクノサービス SD33-T(多重波高分析器内蔵)……………⑨～⑳ 加圧型電離箱検出器 アロカ RIC-348(アルゴン140・4気圧)……………①～⑧ 東芝電力放射線テクノサービス ID14-T(アルゴン140・4気圧)……………⑨～⑳ 多重波高分析器 アロカ ACE-R53……………① 東芝電力放射線テクノサービス D6000US……………②～⑦
	モニタリング ポ ス ト		①・・・モニタリングステーション ⑪・・・モニタリングポスト真穴 ②・・・モニタリングポスト九町 ⑫・・・モニタリングポスト長浜 ③・・・モニタリングポスト湊浦 ⑬・・・モニタリングポスト柴 ④・・・モニタリングポスト伊方越 ⑭・・・モニタリングポスト平野 ⑤・・・モニタリングポスト川永田 ⑮・・・モニタリングポスト三瓶 ⑥・・・モニタリングポスト豊之浦 ⑯・・・モニタリングポスト明浜 ⑦・・・モニタリングポスト加周 ⑰・・・モニタリングポスト野村 ⑧・・・モニタリングポスト大成 ⑱・・・モニタリングポスト下灘 ⑨・・・モニタリングポスト三崎 ⑲・・・モニタリングポスト内子 ⑩・・・モニタリングポスト双岩 ⑳・・・モニタリングポスト吉田
	シンチレーション スペクトロメータ	定 期 測 定 「空間γ線スペクトル測定 法」文部科学省放射能測定 法シリーズ（平成2年2月）に 準ずる。	球形3"φNaI(Tl)シンチレーション検出器 応用光研工業 12E6/MSP-20 応用光研工業 12E6Q/MSP-20 スペクトロスコープシステム及び多重波高分析器 キャンベラ 1260 NaI InSpector キャンベラ IN2K InSpector2000
		走 行 測 定 「連続モニタによる環境γ線 測定法」文部科学省放射能測 定法シリーズ（平成8年3月 改訂）に準ずる。	
	シンチレーション サーバイメータ	定 期 測 定 (文部科学省方式等)	1"φ×1"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (エネルギー補償回路付) アロカ TCS-171
	モニタリングカー	定 期 測 定 「空間γ線スペクトル測定 法」文部科学省放射能測定 法シリーズ（平成2年2月）及 び「連続モニタによる環境γ 線測定法」文部科学省放射能 測定法シリーズ（平成8年3 月改訂）に準ずる。	3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) 富士電機 NDS3ABB2-AYYYY-S 加圧型電離箱検出器 富士電機 NCE207KI-OYYYY-S 高純度ゲルマニウム半導体検出器 セイコー E G & G GEM25P4 多重波高分析器 セイコー E G & G DIGIDART-POSGE
		走 行 測 定 「連続モニタによる環境γ線 測定法」文部科学省放射能測 定法シリーズ（平成8年3月 改訂）に準ずる。	3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) 富士電機 NDS3ABB2-AYYYY-S 加圧型電離箱検出器 富士電機 NCE207KI-OYYYY-S

項 目			測 定 方 法	測 定 器
空間放射線	線量率	可 搬 型 ポ ス ト	定 期 測 定 「連続モニタによる環境γ線測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成8年3月改訂）に準ずる。	2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 （エネルギー補償回路付） 応用光研工業 S-2980
	積 算 線 量		3か月間積算 「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成14年7月）に準ずる。	蛍光ガラス線量計 （線量計）千代田テクノ SC-1 （リーダー）千代田テクノ FGD-252
環 境 試 料 の 放 射 能	核 種 分 析		「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成4年8月改訂）及び「放射性ヨウ素分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成8年3月改訂）に準ずる。	高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM40-S（2台） キャンベラ GC4018 オルテック GEM-40-70-XLB-C 多重波高分析器 セイコーE G & G MCA7600
			「放射性ストロンチウム分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成15年7月改訂）に準ずる。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-4202
			「トリチウム分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成14年7月改訂）に準ずる。	低バックグラウンド液体シンチレーションカウンタ アロカ LSC-LB5 アロカ LSC-LB7
			「プルトニウム分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成2年11月改訂）に準ずる。	S i 半導体検出器 オルテック SOLOIST-U0600 多重波高分析器 セイコーE G & G MCA7600 誘導結合プラズマ質量分析装置 パーキンエルマー NexION 300D
	全アルファ放射能	連 続 測 定 （長尺ろ紙捕集法）	50mmφ ZnS(Ag)シンチレーション検出器 アロカ ADA-121R2	
	全ベータ放射能		50mmφプラスチックシンチレーション検出器 アロカ ADB-121R3	

測定に当たっては、（公社）日本アイソトープ協会等の標準線源を用いて年1回以上校正等を行うとともに、（公財）日本分析センターが毎年実施している放射能分析確認調査（クロスチェック）に参加し、分析精度の確保及び分析能力の維持向上に努めている。

2 測定結果

(1) 空間放射線

ア 線量率（連続測定）

(ア) 2"φ×2"又は3"φ×3"NaI (Tl) シンチレーション検出器（エネルギー補償型）

(a) 発電所周辺（5km圏内）

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測 定 値 (注1、2)				
	市町	地名			4月	5月	6月	第1・四半期
Ik-19	伊方町	九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	最 高	40	39	40	40
				最 低	16	16	16	16
				平 均	17	18	19	18
Ik-01		伊方越	伊 方 越 老 人 憩 い の 家 (県モニタリングポスト伊方越)	最 高	34	34	38	38
				最 低	16	16	16	16
				平 均	18	18	19	18
Ik-09		湊 浦	伊 方 町 民 会 館 (県モニタリングポスト湊浦)	最 高	31	34	30	34
				最 低	14	14	15	14
				平 均	16	16	17	16
Ik-17		川永田	川 永 田 老 人 憩 い の 家 (県モニタリングポスト川永田)	最 高	40	43	39	43
				最 低	21	21	21	21
				平 均	23	23	24	23
Ik-24		九 町	町 見 公 民 館 (県モニタリングポスト九町)	最 高	41	41	41	41
				最 低	21	21	22	21
				平 均	23	23	24	23
Ik-29		二見	大 成 消 防 詰 所 横 (県モニタリングポスト大成)	最 高	36	34	37	37
				最 低	13	13	13	13
				平 均	15	15	16	15
Ik-32		豊之浦	豊 之 浦 小 学 校 跡 (県モニタリングポスト豊之浦)	最 高	44	47	46	47
				最 低	24	25	24	24
				平 均	26	27	26	26
Ik-35		二見	亀 ケ 池 温 泉 (県モニタリングポスト加周)	最 高	50	52	53	53
				最 低	26	26	25	25
				平 均	28	28	29	28

(注1) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(b) 広域 (5 km～概ね30km圏内)

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測 定 値 (注1、2)				
	市町	地名			4月	5月	6月	第1・四半期
Ik-49	伊 方 町	正 野	八 幡 浜 警 察 署 串 警 察 官 連 絡 所 (県モニタリングポスト三崎)	最 高	48	54	52	54
				最 低	31	31	31	31
				平 均	32	32	33	32
Ya-14	八 幡 浜 市	若 山	八幡浜市民スポーツパーク (県モニタリングポスト双岩)	最 高	38	43	42	43
最 低				16	16	17	16	
平 均				18	19	20	19	
Ya-16		真網代	八幡浜市立真穴小学校 (県モニタリングポスト真穴)	最 高	49	54	53	54
最 低				36	36	36	36	
平 均				37	37	38	37	
0o-03	大 洲 市	長 浜	肱川あらし展望公園 (県モニタリングポスト長浜)	最 高	59	63	71	71
最 低				37	37	37	37	
平 均				39	39	40	39	
0o-07		柴	大洲市養護老人ホーム さ く ら 苑 (県モニタリングポスト柴)	最 高	52	64	53	64
最 低				27	28	27	27	
平 均				30	30	31	30	
0o-17		平野町 野 田	八 幡 浜 ・ 大 洲 地 区 総 合 運 動 公 園 (県モニタリングポスト平野)	最 高	69	67	67	69
最 低				47	47	47	47	
平 均				50	50	50	50	
Se-09	西 予 市	三瓶町 有太刀	福島展望公園あらパーク (県モニタリングポスト三瓶)	最 高	54	62	61	62
最 低				30	31	30	30	
平 均				32	32	33	32	
Se-11		野村町 野 村	野 村 シ ル ク 博 物 館 (県モニタリングポスト野村)	最 高	81	83	87	87
最 低				61	61	61	61	
平 均				63	63	64	63	
Se-16		明浜町 高 山	あ け は ま シーサイド・サンパーク (県モニタリングポスト明浜)	最 高	55	63	66	66
最 低				38	38	37	37	
平 均				39	39	40	39	
Iy-02	伊 予 市	双海町 串	伊 予 市 下 灘 ふれあいグラウンド (県モニタリングポスト下灘)	最 高	86	92	102	102
最 低				64	64	63	63	
平 均				67	67	68	67	
Uc-02	内 子 町	平 岡	内 子 町 役 場 (県モニタリングポスト内子)	最 高	60	61	58	61
最 低				37	37	37	37	
平 均				39	40	40	40	
Uw-02	宇和島市	吉田町 沖 村	東蓮寺ダム桜公園 (県モニタリングポスト吉田)	最 高	71	76	80	80
最 低				53	53	52	52	
平 均				55	55	56	55	

(注1) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(c) 水準局(参考局)

(単位：nGy/h)

測定場所		測定地点名	測定値 (注1、2)				
市町	地名			4月	5月	6月	第1・四半期
松山市	三番町	衛生環境研究所 (水準モニタリングポスト松山)	最高	57	55	56	57
			最低	45	45	45	45
			平均	47	47	47	47
新居浜市	大生院	総合科学博物館 (水準モニタリングポスト新居浜)	最高	93	100	104	104
			最低	65	66	65	65
			平均	68	69	69	69
今治市	桜井	今治東中等教育学校 (水準モニタリングポスト今治)	最高	89	88	87	89
			最低	61	63	65	61
			平均	67	68	68	68
八幡浜市	487	八幡浜市立武道館 (水準モニタリングポスト八幡浜)	最高	73	76	73	76
			最低	50	50	50	50
			平均	53	53	54	53
宇和島市	天神町	南予地方局宇和島庁舎 (水準モニタリングポスト宇和島)	最高	72	78	82	82
			最低	56	56	55	55
			平均	58	58	59	58

(注1) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

- (イ) 加圧型電離箱検出器
(a) 発電所周辺 (5 km圏内)

(単位: nGy/h)

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測 定 値 (注1、2)				
	市町	地名			4 月	5 月	6 月	第1・四半期
Ik-19	伊方町	九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	最 高	81	81	82	82
				最 低	60	60	61	60
				平 均	63	63	64	63
Ik-01		伊方越	伊 方 越 老 人 憩 い の 家 (県モニタリングポスト伊方越)	最 高	71	72	74	74
				最 低	55	55	55	55
				平 均	57	58	58	58
Ik-09		湊 浦	伊 方 町 民 会 館 (県モニタリングポスト湊浦)	最 高	65	67	64	67
				最 低	51	51	51	51
				平 均	53	53	53	53
Ik-17		川永田	川 永 田 老 人 憩 い の 家 (県モニタリングポスト川永田)	最 高	78	80	79	80
				最 低	61	61	61	61
				平 均	63	64	65	64
Ik-24		九 町	町 見 公 民 館 (県モニタリングポスト九町)	最 高	77	78	76	78
				最 低	60	59	59	59
				平 均	62	62	62	62
Ik-29		二見	大 成 消 防 詰 所 横 (県モニタリングポスト大成)	最 高	73	71	73	73
				最 低	51	51	51	51
				平 均	54	54	55	54
Ik-32		豊之浦	豊 之 浦 小 学 校 跡 (県モニタリングポスト豊之浦)	最 高	80	83	82	83
				最 低	60	60	60	60
				平 均	63	63	64	63
Ik-35		二見	亀 ケ 池 温 泉 (県モニタリングポスト加周)	最 高	82	85	87	87
				最 低	61	61	61	61
				平 均	64	65	65	65

(注1) 宇宙線寄与分が約30nGy/h含まれている。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(b) 広域 (5 km～概ね30km圏内)

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測 定 値 (注1、2)				
	市町	地名			4 月	5 月	6 月	第1・四半期
Ik-49	伊 方 町	正 野	八 幡 浜 警 察 署 串 警 察 官 連 絡 所 (県モニタリングポスト三崎)	最 高	90	93	91	93
				最 低	71	72	72	71
				平 均	75	74	75	75
Ya-14	八 幡 浜 市	若 山	八幡浜市民スポーツパーク (県モニタリングポスト双岩)	最 高	85	89	88	89
最 低				63	65	65	63	
平 均				67	68	69	68	
Ya-16		真網代	八幡浜市立真穴小学校 (県モニタリングポスト真穴)	最 高	92	97	95	97
				最 低	76	78	78	76
				平 均	80	81	81	81
0o-03	大 洲 市	長 浜	肱川あらし展望公園 (県モニタリングポスト長浜)	最 高	87	91	97	97
				最 低	64	64	64	64
				平 均	69	70	70	70
0o-07		柴	大洲市養護老人ホーム さ く ら 苑 (県モニタリングポスト柴)	最 高	93	103	93	103
				最 低	71	71	71	71
				平 均	74	74	74	74
0o-17		平野町 野 田	八 幡 浜 ・ 大 洲 地 区 総 合 運 動 公 園 (県モニタリングポスト平野)	最 高	94	95	94	95
				最 低	75	75	75	75
				平 均	77	78	78	78
Se-09	西 予 市	三瓶町 有太刀	福島展望公園あらパーク (県モニタリングポスト三瓶)	最 高	93	99	101	101
				最 低	69	71	71	69
				平 均	73	74	76	74
Se-11		野村町 野 村	野 村 シ ル ク 博 物 館 (県モニタリングポスト野村)	最 高	104	107	109	109
				最 低	85	87	87	85
				平 均	89	89	91	90
Se-16		明浜町 高 山	あ け は ま シーサイド・サンパーク (県モニタリングポスト明浜)	最 高	96	107	104	107
				最 低	78	75	80	75
				平 均	82	86	87	85
Iy-02	伊 予 市	双海町 串	伊 予 市 下 灘 ふれあいグラウンド (県モニタリングポスト下灘)	最 高	116	121	130	130
				最 低	97	96	97	96
				平 均	100	100	101	100
Uc-02	内 子 町	平 岡	内 子 町 役 場 (県モニタリングポスト内子)	最 高	94	93	93	94
				最 低	75	76	76	75
				平 均	78	79	79	79
Uw-02	宇和島市	吉田町 沖 村	東 蓮 寺 ダ ム 桜 公 園 (県モニタリングポスト吉田)	最 高	103	111	111	111
				最 低	85	86	84	84
				平 均	88	92	92	91

(注1) 宇宙線寄与分が約30nGy/h含まれている。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

イ 線量率（定期測定）
 (ア) 球形 $3''\phi$ NaI (Tl) シンチレーション検出器

地点番号	測定場所		測定地点名	測定		(注1)	(注2)	(注3)	(注4)
	市町	地名		年月日	時間(s)	γ 線線量率(nGy/h)	宇宙線線量率(nGy/h)	総線量率(nGy/h)	平均 γ 線線束係数(($\gamma/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)/(nGy/h))
Ik-03	伊方町	亀浦	亀浦スクールバス待合所	26. 4. 15	1,000	10	27	37	0.146
Ik-06		湊浦	伊方中学校	26. 4. 16	1,000	73	27	100	0.106
Ik-15		発電所周辺	九町越 (Ik-15)	26. 4. 10	1,000	11	28	39	0.132
Ik-19		九町	九町越公園 (県モニタリングステーション)	26. 4. 10	1,000	23	30	53	0.112
Ik-21		川永田	伊方町民グランド	26. 4. 16	1,000	65	29	94	0.106
Ik-23		二見	鳥津集会所	26. 4. 10	1,000	17	25	42	0.124
Ik-26		九町	九町小学校	26. 4. 16	1,000	55	28	83	0.106
Ya-07	八幡浜市	保内町宮内	原子力センター	26. 4. 10	1,000	22	27	49	0.121
Ya-09		北浜	県八幡浜支局	26. 4. 10	1,000	44	26	70	0.104

(対照地点)

Ma-01	松山市	三番町	衛生環境研究所	26. 4. 15	1,000	81	27	108	0.118
-------	-----	-----	---------	-----------	-------	----	----	-----	-------

- (注1) γ 線線量率は、0～3MeVまで10keV間隔の線量率の積分値である。
 (注2) 宇宙線線量率は、3MeV以上の情報を宇宙線に基づくものとして取扱い、3MeV以上の計数率(cps)に定数(18.5(nGy/h)/cps)を用いて宇宙線線量率相当とした。
 (注3) 総線量率は、 γ 線・宇宙線を加えた測定時間内の平均線量率である。
 (注4) 平均 γ 線線束係数は、単位線量率(nGy/h)当たりの γ 線線束密度($\gamma/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)で、環境 γ 線の平均エネルギーに対応する。この平均 γ 線線束係数と平均エネルギーの関係を次表に示す。

平均 γ 線線束係数(($\gamma/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)/(nGy/h))	平均エネルギー (MeV)
0.1	0.6
0.2	0.3
0.3	0.27
0.4	0.17

(参考) 伊方中学校、伊方町民グランド、九町小学校及び豊之浦小学校跡の測定値は、運動場に使った中予地区の真砂土（花崗岩質）の影響で、伊方地域の他の地点と異なっている。

(イ) 1"φ×1"N a I (Tl) シンチレーション検出器 (エネルギー補償型)

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測定年月日	測 定 値 ^(注)
	市町	地名			
Ik-03	伊 方 町	亀 浦	亀 浦 ス ク ー ル バ ス 待 合 所	26. 4. 15	18
Ik-06		湊 浦	伊 方 中 学 校	26. 4. 16	78
Ik-15		発 電 所 周 辺	九 町 越 (Ik-15)	26. 4. 10	20
Ik-19		九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	26. 4. 10	29
Ik-21		川 永 田	伊 方 町 民 グ ラ ン ド	26. 4. 16	69
Ik-23		二 見	鳥 津 集 会 所	26. 4. 10	22
Ik-26		九 町	九 町 小 学 校	26. 4. 16	60
Ya-07	八 幡 浜 市	保 内 町 宮 内	原 子 力 セ ン タ ー	26. 4. 10	29
Ya-09		北 浜	県 八 幡 浜 支 局	26. 4. 10	48

(対照地点)

Ma-01	松 山 市	三 番 町	衛 生 環 境 研 究 所	26. 4. 15	82
-------	-------	-------	---------------	-----------	----

(注) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(ウ) モニタリングカー

(a) 高純度ゲルマニウム半導体検出器

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定		測定値 ^(注)				
	市町	地名		年月日	時間(s)	U-系列 寄与	Th-系列 寄与	K-40	Cs-137	計
Ik-06	伊方町	湊浦	伊方中学校	26. 5. 30	4,000	12	29	41	検出されず	82
Ik-15		発電所 周辺	九町越 (Ik-15)	26. 5. 29	4,000	2.8	3.1	6.7	0.12	13
Ik-19		九町	九町越公園 (県モニタリングステーション)	26. 5. 29	4,000	8.3	8.5	9.9	0.050	27
Ik-21		川永田	伊方町民グラウンド	26. 5. 29	4,000	12	22	38	検出されず	72
Ik-26		九町	九町小学校	26. 5. 30	4,000	7.0	24	26	検出されず	57
Ya-07	八幡浜市	保内町 宮内	原子力センター	26. 5. 28	4,000	12	9.8	11	検出されず	33

(対照地点)

Ma-01	松山市	三番町	衛生環境研究所	26. 5. 28	4,000	15	35	36	0.14	86
-------	-----	-----	---------	-----------	-------	----	----	----	------	----

(注) 測定値は地上1mにおけるγ線のエネルギースペクトルから、それぞれの放射性物質の寄与分を求め算出した。

(b) 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器 (エネルギー補償型)

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測 定		測 定 値 ^(注1, 2)		
	市町	地名		年月日	時間(m)	最高	最低	平均
Ik-06	伊 方 町	湊 浦	伊 方 中 学 校	26. 5. 30	60	43	40	41
Ik-15		発 電 所 周 辺	九 町 越 (Ik-15)	26. 5. 29	60	13	11	12
Ik-19		九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	26. 5. 29	60	13	11	12
Ik-21		川 永 田	伊方町民グラウンド	26. 5. 29	60	38	35	36
Ik-26		九 町	九 町 小 学 校	26. 5. 30	60	33	31	32
Ya-07	八幡浜市	保 内 町 宮 内	原 子 力 セ ン タ ー	26. 5. 30	60	28	25	26

(対照地点)

Ma-01	松 山 市	三 番 町	衛 生 環 境 研 究 所	26. 5. 28	60	52	48	50
-------	-------	-------	---------------	-----------	----	----	----	----

(注1) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1 分間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(c) 加圧型電離箱検出器

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測 定		測 定 値 ^(注1, 2)		
	市町	地名		年月日	時間(m)	最高	最低	平均
Ik-06	伊 方 町	湊 浦	伊 方 中 学 校	26. 5. 30	60	72	63	68
Ik-15		発 電 所 周 辺	九 町 越 (Ik-15)	26. 5. 29	60	47	37	43
Ik-19		九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	26. 5. 29	60	48	42	46
Ik-21		川 永 田	伊方町民グラウンド	26. 5. 29	60	72	62	67
Ik-26		九 町	九 町 小 学 校	26. 5. 30	60	65	57	60
Ya-07	八幡浜市	保 内 町 宮 内	原 子 力 セ ン タ ー	26. 5. 30	60	57	48	53

(対照地点)

Ma-01	松 山 市	三 番 町	衛 生 環 境 研 究 所	26. 5. 28	60	80	72	76
-------	-------	-------	---------------	-----------	----	----	----	----

(注1) 宇宙線寄与分が含まれている。

(注2) 測定値は、5分間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(エ) 1"φ×1"N a I (Tl) シンチレーション検出器 (エネルギー補償型)

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定年月日	測定値 ^(注) (上期)
	市町	地名			
Ik-01	伊方町	伊方越	伊方越老人憩いの家 (県モニタリングポスト伊方越)	26. 6. 19	24
Ik-03		亀浦	亀浦スクールバス待合所	26. 6. 19	20
Ik-04		中浦	茅の峠付近	26. 6. 19	17
Ik-05		亀浦	柿ヶ谷	26. 6. 19	20
Ik-07		亀浦	亀浦変電所下	26. 6. 19	19
Ik-08		湊浦	伊方明治百年記念公園	26. 6. 16	38
Ik-10		中浦	中浦集会所	26. 6. 16	59
Ik-12		発電所周辺	四電周辺モニタリングポスト九町越北	26. 6. 19	19
Ik-13		発電所周辺	九町越 (Ik-13)	26. 6. 19	17
Ik-14		川永田	川永田コミュニティセンター	26. 6. 16	23
Ik-15		発電所周辺	九町越 (Ik-15)	26. 6. 19	21
Ik-16		発電所周辺	和霊神社	26. 6. 19	17
Ik-18		仁田之浜	仁田之浜集会所	26. 6. 16	56
Ik-19		九町	九町越公園 (県モニタリングステーション)	26. 6. 19	31
Ik-20		九町	九町越 (Ik-20)	26. 6. 19	19
Ik-21		川永田	伊方町民グラウンド	26. 6. 16	69
Ik-22		九町	奥集会所	26. 6. 16	28
Ik-25		大浜	大浜集会所	26. 6. 19	54
Ik-26		九町	九町小学校	26. 6. 16	55
Ik-28		足成	足成集会所	26. 6. 16	20
Ik-30		豊之浦	豊之浦配水池	26. 6. 16	26
Ik-34		二見	漁村ふれあい広場	26. 6. 16	61
Ik-36		二見	田之浦漁港漁協小屋横	26. 6. 16	21
Ik-37		三机	佐市集会所	26. 6. 16	22
Ik-38		三机	瀬戸総合体育館	26. 6. 10	22
Ik-39		大江	大江集会所上	26. 6. 10	18
Ik-40		小島	小島集会所	26. 6. 10	29
Ik-41		塩成	塩成小学校跡	26. 6. 10	49
Ik-42		田部	瀬戸農林漁家婦人活動センター横	26. 6. 10	42
Ik-43		川之浜	川之浜公園	26. 6. 10	50
Ik-44		大久	大久保育所	26. 6. 10	46
Ik-45		二名津	二名津小学校	26. 6. 10	55
Ik-46		三崎	三崎総合体育館	26. 6. 10	54
Ik-47		与侈	みさき風の丘パーク	26. 6. 10	25
Ik-48		名取	名取小学校跡	26. 6. 10	31
Ik-50		正野	佐田岬駐車場	26. 6. 10	30

(対照地点)

Ma-01	松山市	三番町	衛生環境研究所	26. 4. 15	82
-------	-----	-----	---------	-----------	----

(注) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(オ) 走行測定

- ・ $3''\phi \times 3''\text{NaI}$ (T0) シンチレーション検出器
- ・ 加圧型電離箱検出器

走行 ルート	測定場所		測 定 地 点 名	測定年月日 時間	区間 距離 (km)	平均 時速 (km/h)	天候	3"φ×3"NaI (T0) シンチレーション検出器 (エネルギー補償方式)			加圧型電離箱検出器		
	市町	道路名						測定値(nGy/h)			測定値(nGy/h)		
								最高	最低	平均	最高	最低	平均
①	伊 方 町 八 幡 浜 市	国 道 197 号	八 幡 浜 市 保 内 町 宮 内 ～ 伊 方 町 三 崎	26. 6. 11 13:44 ～ 14:32	34. 5	43. 1	曇	35	11	18	55	30	42
②	八 幡 浜 市 西 予 市	国 道 378 号 国 道 197 号 国 道 25 号 国 道 26 号	八 幡 浜 市 保 内 町 喜 木 津 ～ 西 予 市 三 瓶 町 長 早	26. 6. 12 10:32 ～ 11:19	26. 9	34. 3	曇	31	11	19	55	22	46
③	大 洲 市 西 予 市 宇 和 島 市	国 道 378 号 国 道 24 号 国 道 56 号 国 道 320 号	大 洲 市 長 浜 ～ 宇 和 島 市 天 神 町	26. 6. 13 13:48 ～ 15:21	57. 2	36. 9	晴	49	12	22	67	23	51
④	八 幡 浜 市 大 洲 市 伊 予 市	国 道 378 号	八 幡 浜 市 保 内 町 喜 木 津 ～ 伊 予 市 双 海 町 下 灘	26. 6. 12 9:49 ～ 10:31	30. 7	43. 9	曇	35	12	21	67	33	51
⑤	八 幡 浜 市 大 洲 市 内 子 町	国 道 197 号 国 道 56 号	八 幡 浜 市 江 戸 岡 ～ 内 子 町 城 廻	26. 6. 12 14:41 ～ 15:28	28. 9	36. 9	曇	26	12	19	55	15	45







図1-1 $3''\phi \times 3''\text{NaI}$ (T0) シンチレーション検出器 (エネルギー補償方式) による測定結果(地図上データ表示)







図1-2 $3''\phi \times 3''\text{NaI (Tl)}$ シンチレーション検出器 (エネルギー補償方式) による測定結果 (時系列グラフ)

ウ 積算線量（蛍光ガラス線量計）

（単位：μGy/3か月）

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	蛍光ガラス線量計
	市町	地名		測定値 (第1・四半期)
Ik-01	伊 方 町	伊 方 越	伊 方 越 老 人 憩 い の 家	90
Ik-02		亀 浦	亀 浦 集 会 所	118
Ik-05		亀 浦	柿 ケ 谷	77
Ik-08		湊 浦	伊 方 明 治 百 年 記 念 公 園	109
Ik-11		発 電 所 周 辺	四 電 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト №. 3 下	76
Ik-12		発 電 所 周 辺	四 電 周 辺 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 九 町 越 北	79
Ik-14		川 永 田	川 永 田 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー	102
Ik-15		発 電 所 周 辺	九 町 越 (Ik-15)	84
Ik-19		九 町	九 町 越 公 園 (県 モ ニ タ リ ン グ ス テ ー シ ョ ン)	97
Ik-20		九 町	九 町 越 (Ik-20)	74
Ik-21		川 永 田	伊 方 町 民 グ ラ ン ド	141
Ik-22		九 町	奥 集 会 所	119
Ik-26		九 町	九 町 小 学 校	92
Ik-28		足 成	足 成 集 会 所	95
Ik-30		豊 之 浦	豊 之 浦 配 水 池	79
Ik-33		二 見 町	二 見 中 学 校 跡	124
Ik-38		三 机	瀬 戸 総 合 体 育 館	86
Ik-40		小 島	小 島 集 会 所	101
Ik-44		大 久	大 久 保 育 所	117
Ik-46		三 崎	三 崎 総 合 体 育 館	129
Ya-02	八 幡 浜 市	保 内 町 喜 木 津	喜 木 津 小 学 校 跡	109
Ya-05		日 土 町 川 辻	日 土 保 育 所	132
Ya-07		保 内 町 宮 内	原 子 力 セ ン タ ー	130
Ya-08		川 之 内	川 之 内 地 区 公 民 館	160
Ya-09		北 浜	県 八 幡 浜 支 局	133
Ya-15		川 上 町 川 名 津	川 上 地 区 公 民 館	94
0o-04	大 洲 市	長 浜	長 浜 中 学 校	103
0o-06		柳 沢	柳 沢 公 民 館	114
0o-08		長 浜 町 櫛 生	櫛 生 福 祉 セ ン タ ー	123
0o-10		春 賀	三 善 小 学 校	108
0o-12		上 須 戒	上 須 戒 公 民 館	114
0o-15		大 洲	大 洲 高 校	134
0o-21		肱 川 町 山 鳥 坂	大 洲 市 肱 川 支 所	115
Se-02	西 予 市	宇 和 町 河 内	多 田 公 民 館	99
Se-04		宇 和 町 岩 木	岩 木 集 会 所	146
Se-05		三 瓶 町 朝 立	朝 立 公 園	104
Se-06		野 村 町 野 村	西 予 市 野 村 支 所	157
Se-10		宇 和 町 卯 之 町	宇 和 文 化 会 館	159
Se-13		三 瓶 町 下 泊	下 泊 集 会 所	130
Se-15		明 浜 町 高 山	西 予 市 明 浜 支 所	123
Iy-01	伊 予 市	双 海 町 上 灘	伊 予 市 双 海 地 域 事 務 所	175
Uc-01	内 子 町	内 子	内 の 子 広 場	148
Uw-01	宇 和 島 市	三 間 町 宮 野 下	宇 和 島 市 三 間 支 所	151
Uw-03		吉 田 町 東 小 路	宇 和 島 市 吉 田 支 所	179

（対照地点）

Ma-01	松 山 市	三 番 町	衛 生 環 境 研 究 所	206
-------	-------	-------	---------------	-----

(2) 環境試料
 ア 大気浮遊じん（連続測定）
 (ア) 全アルファ放射能

(単位：mBq/m³)

月	測定地点名	伊 方 町 九 町 越 公 園		
	測定値 ^(注1、2)	最 高	最 低	平 均
4		46	1	13
5		33	1	11
6		31	0	8
第1・四半期		46	0	11

(注1) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(注2) ラドン子孫核種の影響を除くため、集じん6時間後に測定した。

(イ) 全ベータ放射能

(単位：mBq/m³)

月	測定地点名	伊 方 町 九 町 越 公 園		
	測定値 ^(注1、2)	最 高	最 低	平 均
4		146	47	72
5		122	43	68
6		111	44	63
第1・四半期		146	43	68

(注1) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(注2) トロン子孫核種の影響を除くため、集じん11時間後に測定した。

イ 核種分析（高純度ゲルマニウム半導体検出器による機器分析）

試 料		市 町 採取地点名	(注1) 採取年月日	(注1) 測定年月日	測 定 値 (注2)																	単位
					Be-7	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	Zn-65	Zr-95	Nb-95	Ru-103	Ru-106	Sb-125	I-131	Cs-134	Cs-137	Ce-141	Ce-144	K-40	
大 気 浮 遊 じ ん	伊 九 町 方 越 公 町 園	伊 九 町 方 越 公 町 園	26. 4. 24	26. 4. 26	5. 7 ± 0. 12	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 57 ± 0. 089	mBq/m ³
			26. 4. 24	26. 4. 24																		
	伊 湊 方 町 浦	伊 湊 方 町 浦	26. 4. 24	26. 4. 25	6. 4 ± 0. 16	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 58 ± 0. 12	
			26. 4. 24	26. 4. 24																		
	伊 豊 方 之 町 浦	伊 豊 方 之 町 浦	26. 5. 14	26. 5. 14	4. 9 ± 0. 13	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 61 ± 0. 13	
			26. 5. 14	26. 5. 14																		
	伊 二 見 加 町 周	伊 二 見 加 町 周	26. 4. 24	26. 4. 26	5. 7 ± 0. 15	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 57 ± 0. 12	
			26. 4. 24	26. 4. 24																		
	松 衛 生 山 環 境 研 究 所	松 衛 生 山 環 境 研 究 所	26. 4. 24	26. 4. 27	5. 2 ± 0. 15	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 56 ± 0. 12	
			26. 4. 24	26. 4. 25																		
陸 水	伊 九 町 新 町 川	伊 九 町 新 町 川	26. 4. 16	26. 6. 3		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	22 ± 4. 0	mBq/ℓ
			26. 4. 16	26. 4. 17																		
	伊 川 方 永 町 田	伊 川 方 永 町 田	26. 4. 16	26. 6. 3		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	30 ± 5. 9	
			26. 4. 16	26. 4. 17																		
土 壌	伊 九 公 園 周 町 越 辺	伊 九 公 園 周 町 越 辺	26. 4. 8	26. 7. 10		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	8. 6 ± 0. 31		検出されず	検出されず	177 ± 4. 9	Bq/kg乾土
	伊 九 公 園 周 町 越 辺	伊 九 公 園 周 町 越 辺	26. 4. 8	26. 6. 27		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	15. 9 ± 0. 42		検出されず	検出されず	193 ± 5. 5	
農 畜 産 品	牛 乳 (原 乳)	西 予 市 田	26. 6. 19	26. 7. 22		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	50. 0 ± 0. 38	Bq/ℓ
			26. 6. 19	26. 6. 19																		
	食 料	伊 九 町 方 町 越 辺	26. 5. 28	26. 7. 7	5. 4 ± 0. 21	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 038 ± 0. 012		検出されず	検出されず	60. 3 ± 0. 62	
植 物	杉 葉	伊 九 町 方 町 越 辺	26. 5. 28	26. 5. 28																		Bq/kg生
	伊 大 方 町 浜	伊 大 方 町 浜	26. 5. 28	26. 7. 9	10. 5 ± 0. 23	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	63. 4 ± 0. 54	
降 下 物	伊 九 町 方 越 公 町 園	伊 九 町 方 越 公 町 園	26. 5. 1	26. 6. 4	112 ± 0. 85	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 88 ± 0. 15	Bq/m ² ・月
			26. 6. 2	26. 6. 30	91. 8 ± 0. 87	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1. 8 ± 0. 23	
			26. 7. 1	26. 8. 5	206 ± 1. 2	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
	松 衛 生 山 環 境 研 究 所	松 衛 生 山 環 境 研 究 所	26. 5. 1	26. 5. 23	123 ± 0. 94	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1. 1 ± 0. 21	
			26. 6. 2	26. 6. 17	76. 8 ± 0. 62	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1. 3 ± 0. 17	
			26. 7. 1	26. 7. 22	113 ± 0. 89	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	

試 料				市 町 採取地点名	(注1) 採取年月日	(注1) 測定年月日	(注2)																単位
							測 定																
海				水	伊方町 平瀬透堤北東	26. 5. 7	26. 6. 27	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	2. 0 ±0. 46	検出されず	検出されず	(注3)	mBq/ℓ	
海				底土	伊方町 平瀬透堤北東	26. 5. 7	26. 7. 7	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 85 ±0. 15	検出されず	検出されず	248 ±4. 9	Bq/kg乾土	
					伊方町 平瀬入江	26. 5. 7	26. 6. 30	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 90 ±0. 16	検出されず	検出されず	231 ±5. 1		
海産生物	魚類	かさご	可食部	伊方町 九町越	26. 4. 14	26. 6. 9	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 088 ±0. 011	検出されず	検出されず	110 ±0. 74	Bq/kg生	
		べら	可食部	伊方町 九町越	26. 4. 14	26. 6. 9	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 12 ±0. 011	検出されず	検出されず	114 ±0. 70		
		めばる	可食部	伊方町 九町越	26. 4. 14	26. 5. 29	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 091 ±0. 0098	検出されず	検出されず	112 ±0. 63		
	無脊椎動物	むらさき いがい	伊方町 九町越	26. 4. 9	26. 5. 24	0. 79 ±0. 14	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	32. 3 ±0. 40		
		あわび	伊方町 九町越	26. 4. 9	26. 5. 25	1. 3 ±0. 17	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	61. 9 ±0. 62		
	海藻類	ほんだわら	伊方町 九町越	26. 4. 22 26. 4. 22	26. 6. 4 26. 4. 22	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		370 ±1. 9
		くろめ	伊方町 九町越	26. 4. 9	26. 5. 23	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		338 ±1. 6
		ひじき	伊方町 九町越	26. 4. 9	26. 5. 23	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		514 ±2. 2
		てんぐさ	伊方町 九町越	26. 4. 9	26. 5. 29	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		360 ±1. 8

(注1) 採取・測定年月日が核種によって異なる場合には、上段にI-131以外の核種、下段にI-131の採取・測定年月日を示した。
ただし、大気浮遊じんは、上段に塵状、下段に気体状の採取・測定年月日を示した。
また、大気浮遊じんの測定値は、I-131については塵状と気体状の合計値を示し、I-131以外の核種については塵状の値を示した。

(注2) 試料の放射能N±ΔNにおいて、N<3ΔNのときは、「検出されず」と表示した。

(注3) 海水の天然カリウム-40は前処理で除かれているので、測定値欄を「／」と表示した。

ウ 核種分析（放射化学分析等）

試料				市町		採取年月日	H-3		Sr-90		Pu			単位
							測定年月日 ^(注1)	測定値 ^(注1、2)	測定年月日 ^(注1)	測定値 ^(注1、2)	測定年月日 ^(注1)	測定値 ^(注1、2)		
				採取地点名								Pu-238	Pu-239+Pu-240	
大気浮遊じん				伊九町方越公園	26.4.24	—	—	—	—	26.7.18	—	検出されず [※]	Bq/m ³	
				伊湊方町浦	26.4.24	—	—	—	—	26.7.18	—	検出されず [※]		
				伊豊方之町浦	26.5.14	—	—	—	—	26.7.18	—	検出されず [※]		
				伊加方町周	26.4.24	—	—	—	—	26.7.18	—	検出されず [※]		
				松衛生環境研究所	26.4.24	—	—	—	—	26.7.18	—	検出されず [※]		
陸水				伊九町方新町川	26.4.16	26.5.15	検出されず [※]	—	—	—	—	—	Bq/ℓ	
				伊川方永町田	26.4.16	26.5.16	検出されず [※]	—	—	—	—	—		
土壌				伊九町方越公園周辺	26.4.8	—	—	—	—	26.6.13	0.0055±0.0018	0.35±0.017	Bq/kg乾土	
				伊九町方町越	26.4.8	—	—	—	—	26.6.11	0.019±0.0033	0.65±0.026		
				伊四電周辺モニタリングポスト九町越北	26.4.8	—	—	—	—	26.6.11	0.011±0.0022	0.60±0.022		
降下物				伊九町方越公園	26.5.1	—	—	26.7.31	検出されず	—	—	—	Bq/m ² ・月	
				松衛生環境研究所	26.5.1	—	—	26.7.17	検出されず	—	—	—		
降水				伊九町方越公園	26.5.1	26.6.12	0.55±0.11	—	—	—	—	—	Bq/ℓ	
					26.6.2	26.7.10	0.34±0.10	—	—	—	—	—		
					26.7.1	26.7.20	検出されず [※]	—	—	—	—	—		
				松衛生環境研究所	26.5.1	26.6.11	0.53±0.11	—	—	—	—	—		—
					26.6.2	26.7.9	検出されず [※]	—	—	—	—	—		—
					26.7.1	26.7.21	0.35±0.10	—	—	—	—	—		—
海水				伊平瀨透過堤町沖	26.5.7	26.6.19	検出されず [※]	26.7.15	0.84±0.17	26.6.13	検出されず [※]	0.0049±0.0012	mBq/ℓ ^(注3)	
海底土				伊平瀨透過堤北町東	26.5.7	—	—	26.7.15	検出されず	26.7.4	0.0059±0.0019	0.38±0.018	Bq/kg乾土	
				伊平瀨方沖入町江	26.5.7	—	—	26.7.15	検出されず	26.7.4	検出されず [※]	0.34±0.017		
海産生物	魚類	めばる	可食部	伊九町方越町沖	26.4.14	—	—	26.8.5	検出されず	26.7.9	検出されず [※]	検出されず [※]	Bq/kg生	
	海藻類	ひじき		伊九町方越町沖	26.4.9	—	—	26.7.22	検出されず	—	—	—		

(注1) 測定しなかったものは、測定年月日、測定値の欄に「—」と表示した。

(注2) 試料の放射能N±ΔNにおいて、N<3ΔNのときは、「検出されず」と表示した。

(注3) トリチウム（H-3）の単位はBq/ℓである。

資料 2 (四国電力(株)調査分)

1 測定方法及び測定器

項 目		測定方法	測定器
空間放射線	線量率	モニタリングステーション	2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) 富士電機 NDS3AAA2・・・①～⑤ 富士電機 NDS3AAA1・・・⑥～⑧ 富士電機 NDS7KAA1・・・⑨～⑮ (注) ①・・・モニタリングステーション ②・・・モニタリングポストNo. 1 ③・・・モニタリングポストNo. 2 ④・・・モニタリングポストNo. 3 ⑤・・・モニタリングポストNo. 4 ⑥・・・周辺モニタリングポスト中之浜 ⑦・・・周辺モニタリングポスト三机 ⑧・・・周辺モニタリングポスト宮内 ⑨・・・周辺モニタリングポスト塩成 ⑩・・・周辺モニタリングポスト大久 ⑪・・・周辺モニタリングポスト三崎 ⑫・・・周辺モニタリングポスト喜木津 ⑬・・・周辺モニタリングポスト北浜 ⑭・・・周辺モニタリングポスト大洲 ⑮・・・周辺モニタリングポスト宇和
		モニタリングポスト	
		シンチレーションスペクトロメータ	
	積算線量	連 続 測 定 「連続モニタによる環境γ線測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成8年3月改訂）に準ずる。 定 期 測 定 「空間γ線スペクトル測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成2年2月）に準ずる。	球形3"φNaI(Tl)シンチレーション検出器 応用光研 12E6/DMS スペクトロスコープシステム及び多重波高分析器 E G & G オルテック Nomad Plus
環境試料	核種分析	3か月間積算 「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成14年7月）に準ずる。	蛍光ガラス線量計 (線量計) 千代田テクノル SC-1 (リーダー) 千代田テクノル FGD-252
		「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成4年8月改訂）及び「放射性ヨウ素分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成8年3月改訂）に準ずる。	高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM-35190（2台） 多重波高分析器 セイコーE G & G GammaStudio/MCA7600

測定に当たっては、(公社)日本アイソトープ協会等の標準線源を用いて、1号機の定期検査（または特別な保全計画に基づく点検）開始日から次回定期検査（または次回の特別な保全計画に基づく点検）開始日の前日までの期間に、1回以上校正等を実施している。

2 測定結果

(1) 空間放射線

ア 線量率（連続測定）

(ア) モニタリングステーション及びモニタリングポスト

（2"φ×2"N a I（Tℓ）シンチレーション検出器）

（単位：nGy/h）

測 定 場 所			測 定 値 ^(注1、2)				
測 定 局 名	市町	地名		4 月	5 月	6 月	第 1・四半期
四電モニタリングステーション	伊 方 町	九 町 九 町 越	最高	34	34	35	35
			最低	15	15	15	15
			平均	17	17	18	17
四電モニタリングポストNo. 1	伊 方 町	発電所周辺	最高	37	36	38	38
			最低	14	14	14	14
			平均	16	16	17	16
四電モニタリングポストNo. 2	伊 方 町	発電所周辺	最高	36	35	38	38
			最低	13	13	13	13
			平均	14	14	15	14
四電モニタリングポストNo. 3	伊 方 町	発電所周辺	最高	35	35	36	36
			最低	12	12	12	12
			平均	13	13	14	13
四電モニタリングポストNo. 4	伊 方 町	発電所周辺	最高	36	36	37	37
			最低	13	13	13	13
			平均	15	15	15	15

（注1）宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

（注2）測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(イ) 周辺モニタリングポスト

(2"φ×2"N a I (Tℓ) シンチレーション検出器)

(単位：nGy/h)

測 定 場 所			測 定 値 ^(注1、2)				
測 定 局 名	市町	地名		4 月	5 月	6 月	第1・四半期
四 電 周 辺 モニタリングポスト中之浜	伊 方 町	中之浜	最高	37	39	37	39
			最低	15	15	15	15
			平均	16	17	17	17
四 電 周 辺 モニタリングポスト三机	伊 方 町	三 机	最高	36	38	41	41
			最低	15	15	15	15
			平均	17	17	18	17
四 電 周 辺 モニタリングポスト塩成	伊 方 町	塩 成	最高	37	40	41	41
			最低	15	16	15	15
			平均	17	17	18	17
四 電 周 辺 モニタリングポスト大久	伊 方 町	大 久	最高	36	40	42	42
			最低	15	15	15	15
			平均	16	16	17	16
四 電 周 辺 モニタリングポスト三崎	伊 方 町	三 崎	最高	40	47	42	47
			最低	18	18	18	18
			平均	19	20	20	20
四 電 周 辺 モニタリングポスト喜木津	八幡浜市	喜木津	最高	37	39	39	39
			最低	18	19	18	18
			平均	20	20	21	20
四 電 周 辺 モニタリングポスト宮内	八幡浜市	宮 内	最高	39	42	39	42
			最低	19	19	19	19
			平均	21	21	21	21
四 電 周 辺 モニタリングポスト北浜	八幡浜市	北 浜	最高	40	43	42	43
			最低	19	19	19	19
			平均	21	21	22	21
四 電 周 辺 モニタリングポスト大洲	大 洲 市	大 洲	最高	40	40	38	40
			最低	19	20	19	19
			平均	22	22	23	22
四 電 周 辺 モニタリングポスト宇和	西 予 市	宇 和	最高	44	46	46	46
			最低	25	25	25	25
			平均	27	27	28	27

(注1) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(ウ) 周辺モニタリングポスト (参考局)
 (2"φ×2"N a I (Tℓ) シンチレーション検出器)

(単位：nGy/h)

測 定 場 所			測 定 値 ^(注1、2)				
測 定 局 名	市町	地名		4 月	5 月	6 月	第1・四半期
四 電 周 辺 モニタリングポスト湊浦	伊 方 町	湊 浦	最高	37	40	36	40
			最低	17	17	17	17
			平均	18	19	19	19
四 電 周 辺 モニタリングポスト鳥津	伊 方 町	鳥 津	最高	39	39	41	41
			最低	18	18	18	18
			平均	19	19	20	19
四 電 周 辺 モニタリングポスト亀浦	伊 方 町	亀 浦	最高	40	39	42	42
			最低	15	15	15	15
			平均	17	17	18	17
四 電 周 辺 モニタリングポスト九町越	伊 方 町	九 町 越	最高	37	35	38	38
			最低	12	12	12	12
			平均	14	14	15	14
四 電 周 辺 モニタリングポスト九町	伊 方 町	九 町	最高	42	43	42	43
			最低	22	22	22	22
			平均	24	24	24	24
四 電 周 辺 モニタリングポスト二見	伊 方 町	二 見	最高	39	39	39	39
			最低	17	18	17	17
			平均	19	19	20	19

(注1) 宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

イ 線量率（定期測定）
 (ア) 球形 $3''\phi$ NaI(Tl)シンチレーション検出器

測 定 場 所		測 定		γ 線線量率	宇宙線線量率	総線量率	平均 γ 線線束係数
測 定 地 点 名	地名	年月日	時間(s)	(nGy/h)	(nGy/h)	(nGy/h)	$((\gamma/\text{cm}^2\cdot\text{s})/(\text{nGy/h}))$
四電モニタリングポストNo. 1 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	22	29	51	0. 116
四電モニタリングポストNo. 2 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	23	31	54	0. 111
四電モニタリングポストNo. 3 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	15	30	45	0. 121
四電モニタリングポストNo. 4 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	19	30	49	0. 112

（参考）マトリックス解法による核種成分別線量率寄与

測 定 場 所		測 定		測定値 (nGy/h) ^(注)			
測 定 地 点 名	地名	年月日	時間(s)	U-系列寄与	Th-系列寄与	K-40	合 計
四電モニタリングポストNo. 1 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	5. 3	8. 6	7. 9	22
四電モニタリングポストNo. 2 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	6. 0	10. 8	7. 2	24
四電モニタリングポストNo. 3 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	3. 6	7. 1	4. 8	16
四電モニタリングポストNo. 4 付近	発電所周辺	26. 5. 28	1, 000	5. 4	7. 2	6. 6	19

（注） 測定値は、ガンマ線のエネルギースペクトルから、それぞれの放射性物質の寄与分を求め算出した。

ウ 積算線量（蛍光ガラス線量計）

（単位： $\mu\text{Gy}/3\text{か月}$ ）

地点 番号	測定場所		測 定 地 点 名	測定値 (第1・四半期)
	市町	地名		
1	伊 方 町	発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 1	88
2		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 2	85
3		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 3	91
4		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 4	96
5		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 5	84
6		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 6	89
7		発 電 所 周 辺	四電モニタリングポイントNo. 7	89
8		九 町 九 町 越	四電モニタリングポイントNo. 8	83
9		三 机 佐 市	四電モニタリングポイントNo. 9	98
10		足 成	四電モニタリングポイントNo. 10	101
11		二 見 古 屋 敷	四電モニタリングポイントNo. 11	100
12		二 見 鳥 津	四電モニタリングポイントNo. 12	110
13		二 見 本 浦	四電モニタリングポイントNo. 13	88
14		九 町 西	四電モニタリングポイントNo. 14	100
15		九 町 畑	四電モニタリングポイントNo. 15	100
16		豊 之 浦	四電モニタリングポイントNo. 16	106
17		亀 浦	四電モニタリングポイントNo. 17	104
18		伊 方 越	四電モニタリングポイントNo. 18	104
19		川 永 田	四電モニタリングポイントNo. 19	105
20		湊 浦	四電モニタリングポイントNo. 20	105
22		大 久	四電モニタリングポイントNo. 22	110
23		九 町 九 町 越	四電モニタリングポイントNo. 23	94
24		仁 田 之 浜	四電モニタリングポイントNo. 24	104
21	八幡浜市	古 町	四電モニタリングポイントNo. 21	123
25		昭 和 通	四電モニタリングポイントNo. 25	99

(2) 環境試料

ア 核種分析（高純度ゲルマニウム半導体検出器による機器分析）

試 料			市 町	(注1) 採取地点名	(注1) 採取年月日	測 定 値 (注2)															単位			
						Be-7	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	Zn-65	Zr-95	Nb-95	Ru-103	Ru-106	Sb-125	I-131	Cs-134	Cs-137	Ce-141		Ce-144	K-40	
大 気 浮 遊 じ ん			伊 九 町	方 町	町 越	26. 3. 31 ～ 26. 6. 29	26. 7. 3	5. 56 ±0. 089	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1. 09 ±0. 052	mBq/m ³		
			26. 4. 2 ～ 26. 4. 3	26. 4. 3																				
土			伊 九 町	方 越 公 園	町 園	26. 4. 2	26. 4. 10	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	12. 2 ±0. 35	検出されず	検出されず	219 ±5. 4	Bq/kg乾土	
			伊 西 町	方 柿 ケ 谷	町 谷	26. 4. 2	26. 4. 15	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	16. 6 ±0. 39	検出されず	検出されず	156 ±4. 7		
			伊 九 町	方 町	町 町	26. 4. 2	26. 4. 4	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	7. 9 ±0. 31	検出されず	検出されず	242 ±6. 1		
植 物			杉 葉	伊 九 町	方 町	町 越	26. 4. 1	9. 8 ±0. 16	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	89. 7 ±0. 65	Bq/kg生		
							26. 4. 3																	
海			水			伊 平 磬 透 過 堤	町 沖	26. 5. 16	26. 5. 30	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	2. 7 ±0. 49	検出されず	検出されず	(注3)	mBq/ℓ	
						伊 平 磬 沖 入 江	26. 5. 16	26. 6. 2	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1. 6 ±0. 46	検出されず			検出されず
海 底 土						伊 平 磬 透 過 堤 北 東	町 東	26. 5. 16	26. 5. 21	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 89 ±0. 15	検出されず	検出されず	162 ±4. 2	Bq/kg乾土	
						伊 平 磬 沖 入 江	町 江	26. 5. 16	26. 5. 22	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 72 ±0. 13	検出されず	検出されず		193 ±4. 3
						伊 平 磬 透 過 堤 東 方 沖	町 方 沖	26. 5. 16	26. 5. 23	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 71 ±0. 13	検出されず		検出されず
海 産 生 物			無 脊 椎 動 物	さざえ	伊 平 磬 沖 入 江	町 江	26. 4. 9	0. 84 ±0. 081	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0. 035 ±0. 0088	検出されず	検出されず	72. 7 ±0. 57	Bq/kg生		
							26. 4. 11																	
			海 藻 類	ほんだわら	伊 平 磬 沖 入 江	町 江	26. 4. 15	26. 4. 21	3. 7 ±0. 22	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		389 ±1. 7	
							26. 4. 17																	
				伊 西 町	方 柿 ケ 谷	町 谷 沖	26. 4. 15	26. 4. 21	1. 2 ±0. 17	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	403 ±1. 7			
							26. 4. 17																	
くろめ	伊 平 磬 沖 入 江	町 江	26. 4. 15	26. 4. 22	0. 51 ±0. 15	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	333 ±1. 5						
			26. 4. 18																					

(注1) 採取・測定年月日が核種によって異なる場合には、上段にI-131以外の核種、下段にI-131の採取・測定年月日を示した。

(注2) 試料の放射能N±ΔNにおいて、N<3ΔNのときは、「検出されず」と表示した。

(注3) 海水の天然カリウム-40は、前処理で除かれているので、測定値欄を「/」と表示した。

資料 3 （伊方原子力発電所の運転管理状況）

1 伊方原子力発電所の運転管理状況

平成26年度第1・四半期における運転管理状況は、次表のとおりであった。

項 目				運 転 実 績			安全協定に 定 め る 値
				1号機	2号機	3号機	
運転時間	1号機、2号機、3号機別			0時間	0時間	0時間	
	発 電 所 全 体			0時間 ^(注1)			
発電電力量	1号機、2号機、3号機別			0MWH	0MWH	0MWH	
	発 電 所 全 体			0MWH			
放射性物質 の放出管理 状況	気 体	放 射 性 希 ガ ス	1号機、2号機、3号機別	検出されず ^{a(注2)}	検出されず ^{a(注2)}	検出されず ^{a(注2)}	
			発 電 所 全 体	検出されず ^(注2)			
		ヨ ウ 素 -131	1号機、2号機、3号機別	検出されず ^{a(注2)}	検出されず ^{a(注2)}	検出されず ^{a(注2)}	
			発 電 所 全 体	検出されず ^(注2)			
	液 体	トリチウム を 除 く	1・2号機、3号機別	検出されず ^{a(注2)}		検出されず ^{a(注2)}	
			発 電 所 全 体	検出されず ^(注2)			
		トリチウム	1・2号機、3号機別	2.5 × 10 ¹⁰ Bq		5.0 × 10 ¹⁰ Bq	
			発 電 所 全 体	7.5 × 10 ¹⁰ Bq			
放 射 性 固 体 廃 棄 物 保 管 状 況 (貯蔵容量:38,500本)				累計 27,239本(200ℓ [㍑] ドラム缶) ^(注3)			
温排水の 放出管理 状況 ^(注4)	残 留 塩 素			検出されず ^(注5)		検出されず ^{a(注5)}	
	硫 酸 第 一 鉄			検出されず ^{a(注5)}		検出されず ^{a(注5)}	鉄として 0.05ppm以下
	p H (水素イオン濃度)			8.1		8.1	7.8～8.3
	水温上昇月間平均値 ^(注6)			― ^(注7)		― ^(注7)	

(注1) 伊方発電所としての運転時間を示す。

(注2) 気体廃棄物(希ガス)、液体廃棄物(トリウムを除く)の検出限界は、 2×10^{-2} Bq/cm³、気体廃棄物(ヨウ素-131)の検出限界は、 7×10^{-9} Bq/cm³、放出口における測定値がすべて検出限界未満の場合に「検出されず」と表示

(注3) 固体廃棄物として、上表のほか、蒸気発生器保管庫に蒸気発生器4基、保管容器638m³を保管

(注4) 温排水の放出管理状況についての測定は、1・2号機は放水口透過堤内、3号機は放水ピット内で実施

(注5) 残留塩素、硫酸第一鉄の検出限界は、0.01ppm

(注6) 循環水ポンプを作動させている期間の取放水口温度差の月間平均値

(注7) 循環水ポンプの作動なし

(参考) 伊方原子力発電所1、2、3号機の運転状況(概要)

【1号機：566MW(定格電気出力)】

【2号機：566MW(定格電気出力)】

【3号機：890MW(定格電気出力)】

